

10.380.1512 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	10.380.1512 (04.645/02B)
Tanımı	4+4 mm kalınlıkta Yalıtım Camları (TS 3539-1,2,3,4,6 EN 1279-1,2,3,4,6) 12 mm ara boşluk çıtalı
Birimi	m ²
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Rayiçler

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	27,00	0,00	0,00
2014	28,25	0,00	0,00
2015	32,50	0,00	0,00
2016	36,00	0,00	0,00
2017	41,50	0,00	0,00
2018	51,00	0,00	0,00
2019	70,00	0,00	0,00
2020	81,00	0,00	0,00
2021	87,12	0,00	0,00
2022-1	200,00	0,00	0,00
2022-2	390,00	0,00	0,00
2022-3	390,00	0,00	0,00
2023-1	474,00	0,00	0,00
2023-2	447,94	0,00	0,00
2024	580,00	0,00	0,00

10.380.1512 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Yalıtım Camları (TS 3539-1 EN 1279-1, TS 3539-2 EN 1279-2, TS 3539-3 EN 1279-3, TS 3539-4 EN 1279-4, TS 3539-6 EN 1279-6) (Hava (Kuru) Dolgulu) 12 mm ara boşluk çıtalı

10.380.1512 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.