

10.380.1531 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	10.380.1531 (04.645/04A)
Tanımı	4+4 mm kalınlıkta Yalıtım Camları (TS 3539-1,2,3,4,6 EN 1279-1,2,3,4,6) 9 mm ara boşluk çıtalı (ilk camı ısı kontrol kaplamalı)
Birimi	m ²
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Rayiçler

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	29,00	0,00	0,00
2014	30,50	0,00	0,00
2015	35,00	0,00	0,00
2016	38,50	0,00	0,00
2017	42,50	0,00	0,00
2018	52,00	0,00	0,00
2019	71,00	0,00	0,00
2020	81,00	0,00	0,00
2021	102,96	0,00	0,00
2022-1	219,00	0,00	0,00
2022-2	425,00	0,00	0,00
2022-3	425,00	0,00	0,00
2023-1	506,00	0,00	0,00
2023-2	478,52	0,00	0,00
2024	620,00	0,00	0,00

10.380.1531 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Yalıtım Camları (TS 3539-1 EN 1279-1, TS 3539-2 EN 1279-2, TS 3539-3 EN 1279-3, TS 3539-4 EN 1279-4, TS 3539-6 EN 1279-6) (Hava (Kuru) Dolgulu) 9 mm ara boşluk çıtalı (ilk camı ısı kontrol kaplamalı)

10.380.1531 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.