

10.380.1551 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	10.380.1551 (04.645/06A)
Tanımı	4+4 mm kalınlıkta 16 mm ara boşluk çıtalı Yalıtım Camları (ilk camı ısı kontrol kaplamalı)
Birimi	m ²
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Rayiçler

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	36,00	0,00	0,00
2014	37,75	0,00	0,00
2015	43,50	0,00	0,00
2016	48,00	0,00	0,00
2017	53,00	0,00	0,00
2018	61,00	0,00	0,00
2019	84,00	0,00	0,00
2020	97,00	0,00	0,00
2021	108,90	0,00	0,00
2022-1	226,00	0,00	0,00
2022-2	440,00	0,00	0,00
2022-3	440,00	0,00	0,00
2023-1	524,00	0,00	0,00
2023-2	495,31	0,00	0,00
2024	660,00	0,00	0,00

10.380.1551 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Yalıtım Camları (TS 3539-1 EN 1279-1, TS 3539-2 EN 1279-2, TS 3539-3 EN 1279-3, TS 3539-4 EN 1279-4, TS 3539-6 EN 1279-6) (Hava (Kuru) Dolgulu) 16 mm ara boşluk çıtalı (ilk camı ısı kontrol kaplamalı)

10.380.1551 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.