

10.380.1573 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	10.380.1573 (04.645/08C)
Tanımı	4+6 mm kalınlıkta 12 mm ara boşluk çıtalı Yalıtım Camları (ilk camı güneş ve ısı kontrol kaplamalı)
Birimi	m ²
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Rayiçler

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	39,00	0,00	0,00
2014	41,00	0,00	0,00
2015	47,00	0,00	0,00
2016	51,50	0,00	0,00
2017	62,00	0,00	0,00
2018	76,00	0,00	0,00
2019	105,00	0,00	0,00
2020	121,00	0,00	0,00
2021	129,69	0,00	0,00
2022-1	276,00	0,00	0,00
2022-2	540,00	0,00	0,00
2022-3	540,00	0,00	0,00
2023-1	640,00	0,00	0,00
2023-2	604,45	0,00	0,00
2024	725,00	0,00	0,00

10.380.1573 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Yalıtım Camları (TS 3539-1 EN 1279-1, TS 3539-2 EN 1279-2, TS 3539-3 EN 1279-3, TS 3539-4 EN 1279-4, TS 3539-6 EN 1279-6) (Hava (Kuru) Dolgulu) 12 mm ara boşluk çıtalı (ilk camı güneş ve ısı kontrol kaplamalı)

10.380.1573 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.