

10.380.1582 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	10.380.1582 (04.645/09B)
Tanımı	4+5 mm kalınlıkta 16 mm ara boşluk çıtalı Yalıtım Camları (ilk camı güneş ve ısı kontrol kaplamalı)
Birimi	m ²
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Rayiçler

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	42,00	0,00	0,00
2014	44,00	0,00	0,00
2015	50,50	0,00	0,00
2016	55,50	0,00	0,00
2017	64,00	0,00	0,00
2018	78,50	0,00	0,00
2019	115,00	0,00	0,00
2020	133,00	0,00	0,00
2021	133,00	0,00	0,00
2022-1	269,00	0,00	0,00
2022-2	525,00	0,00	0,00
2022-3	525,00	0,00	0,00
2023-1	659,00	0,00	0,00
2023-2	622,92	0,00	0,00
2024	750,00	0,00	0,00

10.380.1582 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Yalıtım Camları (TS 3539-1 EN 1279-1, TS 3539-2 EN 1279-2, TS 3539-3 EN 1279-3, TS 3539-4 EN 1279-4, TS 3539-6 EN 1279-6) (Hava (Kuru) Dolgulu) 16 mm ara boşluk çıtalı (ilk camı güneş ve ısı kontrol kaplamalı)

10.380.1582 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.