

10.380.1593 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	10.380.1593 (04.645/10C)
Tanımı	6+6 mm kalınlıkta 12 mm ara boşluk çıtalı Yalıtım Camları (Dış camı temperli reklektif güneş kontrol camı, iç camı düzcam)
Birimi	m ²
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Rayiçler

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	73,00	0,00	0,00
2014	76,50	0,00	0,00
2015	88,00	0,00	0,00
2016	97,00	0,00	0,00
2017	102,00	0,00	0,00
2018	105,00	0,00	0,00
2019	147,00	0,00	0,00
2020	168,00	0,00	0,00
2021	188,10	0,00	0,00
2022-1	415,00	0,00	0,00
2022-2	810,00	0,00	0,00
2022-3	810,00	0,00	0,00
2023-1	1017,00	0,00	0,00
2023-2	961,08	0,00	0,00
2024	1250,00	0,00	0,00

10.380.1593 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Yalıtım Camları (TS 3539-1 EN 1279-1, TS 3539-2 EN 1279-2, TS 3539-3 EN 1279-3, TS 3539-4 EN 1279-4, TS 3539-6 EN 1279-6) (Hava (Kuru) Dolgulu) 12 mm ara boşluk çıtalı (dış camı temperli reflektif güneş kontrol camı, iç camı düzcam)

10.380.1593 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.