

10.380.1601 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	10.380.1601 (04.645/11A)
Tanımı	6+4 mm kalınlıkta 16 mm ara boşluk çıtalı Yalıtım Camları (Dış camı temperli reklektif güneş kontrol camı, iç camı düzcam)
Birimi	m ²
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Rayiçler


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	1235,00	0,00	0,00
2023-2	950,00	0,00	0,00
2023-1	966,00	0,00	0,00
2022-3	750,00	0,00	0,00
2022-2	750,00	0,00	0,00
2022-1	384,00	0,00	0,00
2021	170,28	0,00	0,00
2020	149,00	0,00	0,00
2019	131,00	0,00	0,00
2018	94,00	0,00	0,00
2017	93,50	0,00	0,00
2016	89,00	0,00	0,00
2015	81,00	0,00	0,00
2014	70,25	0,00	0,00
2013	67,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

10.380.1601 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Yalıtım Camları (TS 3539-1 EN 1279-1, TS 3539-2 EN 1279-2, TS 3539-3 EN 1279-3, TS 3539-4 EN 1279-4, TS 3539-6 EN 1279-6) (Hava (Kuru) Dolgulu) 16 mm ara boşluk ıtalı (dış camı temperli reflektif güneş kontrol camı, iç camı düzcam)

10.380.1601 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.