

10.380.1602 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	10.380.1602 (04.645/11B)
Tanımı	6+5 mm kalınlıkta 16 mm ara boşluk ıtaltı Yalıtım Camları (Dış camı temperli reklektif gnes kontrol camı, iç camı düzcam)
Birimi	m ²
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikl	Rayiçler

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	72,00	0,00	0,00
2014	75,50	0,00	0,00
2015	87,00	0,00	0,00
2016	95,50	0,00	0,00
2017	100,00	0,00	0,00
2018	100,00	0,00	0,00
2019	140,00	0,00	0,00
2020	160,00	0,00	0,00
2021	183,15	0,00	0,00
2022-1	403,00	0,00	0,00
2022-2	780,00	0,00	0,00
2022-3	780,00	0,00	0,00
2023-1	1015,00	0,00	0,00
2023-2	1000,00	0,00	0,00
2024	1300,00	0,00	0,00

10.380.1602 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Yalıtım Camları (TS 3539-1 EN 1279-1, TS 3539-2 EN 1279-2, TS 3539-3 EN 1279-3, TS 3539-4 EN 1279-4, TS 3539-6 EN 1279-6) (Hava (Kuru) Dolgulu) 16 mm ara boşluk çıtalı (dış camı temperli reflektif güneş kontrol camı, iç camı düzcam)

10.380.1602 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.