

10.380.1611 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	10.380.1611 (04.645/12A)
Tanımı	6+4 mm 12 mm kalınlıkta ara boşluk ıtalı Yalıtım Camları (Dış camı temperli reklektif güneş kontrol camı, iç camı ısı kontrol kaplamalı)
Birimi	m ²
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Rayiçler


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	1220,00	0,00	0,00
2023-2	940,00	0,00	0,00
2023-1	961,00	0,00	0,00
2022-3	765,00	0,00	0,00
2022-2	765,00	0,00	0,00
2022-1	392,00	0,00	0,00
2021	186,12	0,00	0,00
2020	165,00	0,00	0,00
2019	145,00	0,00	0,00
2018	104,00	0,00	0,00
2017	94,50	0,00	0,00
2016	90,00	0,00	0,00
2015	82,00	0,00	0,00
2014	71,50	0,00	0,00
2013	68,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

10.380.1611 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Yalıtım Camları (TS 3539-1 EN 1279-1, TS 3539-2 EN 1279-2, TS 3539-3 EN 1279-3, TS 3539-4 EN 1279-4, TS 3539-6 EN 1279-6) (Hava (Kuru) Dolgulu) 12 mm ara boşluk çıtalı (dış camı temperli reflektif güneş kontrol camı, iç camı ısı kontrol kaplamalı)

10.380.1611 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.