

10.380.1613 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	10.380.1613 (04.645/12C)
Tanımı	6+6 mm kalınlıkta 16 mm ara boşluk çıtalı Yalıtım Camları (Dış camı temperli reklektif güneş kontrol camı, iç camı düzcam)
Birimi	m ²
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Rayiçler

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	77,00	0,00	0,00
2014	81,00	0,00	0,00
2015	93,00	0,00	0,00
2016	102,50	0,00	0,00
2017	107,50	0,00	0,00
2018	115,00	0,00	0,00
2019	160,00	0,00	0,00
2020	182,00	0,00	0,00
2021	207,90	0,00	0,00
2022-1	419,00	0,00	0,00
2022-2	815,00	0,00	0,00
2022-3	815,00	0,00	0,00
2023-1	1026,00	0,00	0,00
2023-2	1010,00	0,00	0,00
2024	1315,00	0,00	0,00

10.380.1613 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Yalıtım Camları (TS 3539-1 EN 1279-1, TS 3539-2 EN 1279-2, TS 3539-3 EN 1279-3, TS 3539-4 EN 1279-4, TS 3539-6 EN 1279-6) (Hava (Kuru) Dolgulu) 12 mm ara boşluk çıtalı (dış camı temperli reflektif güneş kontrol camı, iç camı ısı kontrol kaplamalı)

10.380.1613 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.