

10.380.1624 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	10.380.1624 (04.645/13D)
Tanımı	8+8 mm kalınlıkta 16 mm ara boşluk ıtaltı Yalıtım Camları (Dış camı temperli reklektif gnes kontrol camı, iç camı düzcam)
Birimi	m ²
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikl	Rayiçler

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	100,00	0,00	0,00
2014	105,00	0,00	0,00
2015	121,00	0,00	0,00
2016	133,00	0,00	0,00
2017	140,00	0,00	0,00
2018	146,00	0,00	0,00
2019	200,00	0,00	0,00
2020	228,00	0,00	0,00
2021	260,37	0,00	0,00
2022-1	560,00	0,00	0,00
2022-2	1090,00	0,00	0,00
2022-3	1090,00	0,00	0,00
2023-1	1378,00	0,00	0,00
2023-2	1340,00	0,00	0,00
2024	1740,00	0,00	0,00

10.380.1624 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Yalıtım Camları (TS 3539-1 EN 1279-1, TS 3539-2 EN 1279-2, TS 3539-3 EN 1279-3, TS 3539-4 EN 1279-4, TS 3539-6 EN 1279-6) (Hava (Kuru) Dolgulu) 16 mm ara boşluk çıtalı (dış camı temperli reflektif güneş kontrol camı, iç camı ısı kontrol kaplamalı)

10.380.1624 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.