

10.330.5165 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	10.330.5165 (04.626/03A05)
Tanımı	3.3 mm, Elastomer Esaslı Cam Tülü Taşıyıcılı Örtüler (-20 C soğukta bükülmeli Çekme mukavemeti min.400/300 N/5 cm, kopma uzamaları boyuna %2, enine %2) 3.3 mm bir yüzü kırmızı reflektif mineral kaplı
Birimi	m ²
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Rayiçler

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	6,80	0,00	0,00
2014	7,50	0,00	0,00
2015	7,50	0,00	0,00
2016	7,90	0,00	0,00
2017	8,70	0,00	0,00
2018	9,15	0,00	0,00
2019	11,20	0,00	0,00
2020	13,40	0,00	0,00
2021	18,20	0,00	0,00
2022-1	33,20	0,00	0,00
2022-2	42,00	0,00	0,00
2022-3	42,00	0,00	0,00
2023-1	55,00	0,00	0,00
2023-2	63,50	0,00	0,00
2024	86,00	0,00	0,00

10.330.5165 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Elastomer Esaslı Cam Tülü Taşıyıcılı Örtüler (-20 °C soğukta bükülmeli Çekme mukavemeti min.400/300 N/5cm, kopma uzamaları boyuna %2, enine %2)

10.330.5165 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.