

## 35.120.1308 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

|                |                                                        |
|----------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Poz No</b>  | <b>35.120.1308 (713-508)</b>                           |
| <b>Tanımı</b>  | 3x125 A'e kadar, Kademeli tip dış ortam pako şalterler |
| <b>Birimi</b>  | Adet                                                   |
| <b>Kurum</b>   | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı                          |
| <b>Fasikül</b> | Kuvvetli Akım İç Tesisatı                              |


### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2024   | 2140,00      | 118,00        | 59,00           |
| 2023-2 | 1230,00      | 62,00         | 31,00           |
| 2023-1 | 1010,00      | 38,50         | 19,25           |
| 2022-3 | 709,00       | 24,90         | 12,45           |
| 2022-2 | 703,19       | 19,10         | 9,55            |
| 2022-1 | 450,00       | 19,10         | 9,55            |
| 2021   | 253,00       | 13,60         | 6,80            |
| 2020   | 197,00       | 13,60         | 6,80            |
| 2019   | 158,00       | 11,60         | 5,80            |
| 2018   | 126,00       | 9,15          | 4,58            |
| 2017   | 114,00       | 7,95          | 3,98            |
| 2016   | 99,00        | 7,35          | 3,68            |
| 2015   | 82,50        | 6,10          | 3,05            |
| 2014   | 69,00        | 5,50          | 2,75            |
| 2013   | 60,00        | 5,00          | 2,50            |
| 2012   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2011   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2010   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 35.120.1308 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

IP 65 koruma sınıfı, diğer özellikler bakımından 35.120.1100 pozu ile aynı özelliklere sahip pako şalter temini ve montajı.

### 35.120.1308 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

#### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                                              | Birimi | Miktar   |
|-------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
|             |                 | Malzeme Bileşenleri                                                                 |        |          |
| 30.120.1308 |                 | 3 x 125 A.e kadar / Kademeli tip dış ortam pako şalterler / Pako Şalterler (Rayici) | Ad     | 1,000000 |
|             |                 | Montaj Bileşenleri                                                                  |        |          |
| 10.100.1062 | 01.501          | Düz işçi                                                                            | Saat   | 0,250000 |
| 10.100.1081 | 01.518          | Elektrik ustası                                                                     | Saat   | 1,200000 |
| 10.100.1083 | 01.520          | Elektrik usta yardımcısı                                                            | Saat   | 1,200000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.