

25.625.1501 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.625.1501 (590-701)

Tanımı 70x170 cm net geçişli, 12 cm kalınlığında, krom kaplı soğuk hava depo kapısı

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Mutfak ve Çamaşırhane Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	20691,30	1881,30	940,65
2023-2	15331,50	1140,00	570,00
2023-1	11207,26	695,26	347,63
2022-3	9432,76	448,50	224,25
2022-2	9329,26	345,00	172,50
2022-1	5790,00	345,00	172,50
2021	3840,00	247,42	123,71
2020	0,00	0,00	0,00
2019	2484,00	171,60	85,80
2018	1968,00	135,60	67,80
2017	1812,00	117,60	58,80
2016	1752,00	109,20	54,60
2015	1572,00	87,00	43,50
2014	1488,00	78,60	39,30
2013	1344,00	71,16	35,58
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.625.1501 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

İzolasyon malzemesi olarak 40 kg/m³ yoğunluğunda poliüretan kullanılan, içeriden açma kolu bulunan, alüminyum çerçevesi, eşikli veya eşiksiz uygulama yapılabilecek özellikte soğuk hava deposu kapısının temini ve montajı. Kapılar TS EN 14509'a göre imal edilmiş, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliği gereğince, CE uygunluk işaretli olarak piyasaya arz edilmiş olacaktır.

25.625.1501 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.