

25.625.1502 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.625.1502 (590-702)

Tanımı 80x180 cm net geçişli, 12 cm kalınlığında, krom kaplı soğuk hava depo kapısı

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Mutfak ve Çamaşırhane Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	22611,00	2166,00	1083,00
2023-2	15805,50	1312,50	656,25
2023-1	11536,50	801,00	400,50
2022-3	9771,28	516,76	258,38
2022-2	9652,02	397,50	198,75
2022-1	5932,50	397,50	198,75
2021	3930,00	275,23	137,62
2020	0,00	0,00	0,00
2019	2544,00	192,00	96,00
2018	2016,00	151,20	75,60
2017	1848,00	132,00	66,00
2016	1788,00	122,40	61,20
2015	1608,00	97,20	48,60
2014	1524,00	88,20	44,10
2013	1380,00	79,92	39,96
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.625.1502 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

İzolasyon malzemesi olarak 40 kg/m³ yoğunluğunda poliüretan kullanılan, içeriden açma kolu bulunan, alüminyum çerçevesi, eşikli veya eşiksiz uygulama yapılabilecek özellikte soğuk hava deposu kapısının temini ve montajı. Kapılar TS EN 14509'a göre imal edilmiş, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliği gereğince, CE uygunluk işaretli olarak piyasaya arz edilmiş olacaktır.

25.625.1502 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.