

25.625.1505 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	25.625.1505 (590-705)
Tanımı	110x200 cm net geçişli, 12 cm kalınlığında, krom kaplı soğuk hava depo kapısı
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Mutfak ve Çamaşırhane Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	28044,30	2964,30	1482,15
2023-2	18116,26	1796,26	898,13
2023-1	13176,76	1095,76	547,88
2022-3	12322,87	706,87	353,44
2022-2	12159,76	543,76	271,88
2022-1	7143,76	543,76	271,88
2021	4710,00	349,90	174,95
2020	0,00	0,00	0,00
2019	3048,00	243,60	121,80
2018	2412,00	192,00	96,00
2017	2124,00	166,80	83,40
2016	2052,00	154,80	77,40
2015	1848,00	123,60	61,80
2014	1752,00	112,20	56,10
2013	1584,00	101,64	50,82
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.625.1505 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

İzolasyon malzemesi olarak 40 kg/m³ yoğunluğunda poliüretan kullanılan, içeriden açma kolu bulunan, alüminyum çerçevesi, eşikli veya eşiksiz uygulama yapılabilecek özellikte soğuk hava deposu kapısının temini ve montajı. Kapılar TS EN 14509'a göre imal edilmiş, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliği gereğince, CE uygunluk işaretli olarak piyasaya arz edilmiş olacaktır.

25.625.1505 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.