

## 35.140.2626 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 35.140.2626 (783-126)

**Tanımı** 3x2.5 mm<sup>2</sup>, FVV-n, TS 936'ya uygun, FVV-FVVn, NYMHY (FD) İletkenler (Kablo Fiyatı)

**Birimi** m

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** Kuvvetli Akım İç Tesisatı


### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2024   | 63,00        | 27,20         | 13,60           |
| 2023-2 | 45,20        | 14,30         | 7,15            |
| 2023-1 | 33,20        | 8,90          | 4,45            |
| 2022-3 | 28,90        | 5,75          | 2,88            |
| 2022-2 | 27,50        | 4,40          | 2,20            |
| 2022-1 | 14,90        | 4,40          | 2,20            |
| 2021   | 9,50         | 3,35          | 1,68            |
| 2020   | 7,30         | 3,35          | 1,68            |
| 2019   | 6,25         | 3,20          | 1,60            |
| 2018   | 4,35         | 2,50          | 1,25            |
| 2017   | 3,60         | 2,15          | 1,08            |
| 2016   | 3,15         | 2,00          | 1,00            |
| 2015   | 2,75         | 1,70          | 0,85            |
| 2014   | 2,55         | 1,55          | 0,78            |
| 2013   | 2,10         | 1,40          | 0,70            |
| 2012   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2011   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2010   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 35.140.2626 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

TS EN 50525-1, TS EN 50525-2-12/22/31/42/51/71, TS 9759 HD 21.4 S2, TS HD 21.8 S2, TS HD 21.9 S2, TS EN 50525-2-21, TS IEC 60227-6, TS EN 50395 standartlarına ve 2014/35/AB Belirli Gerilim Sınırları İçin Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile İlgili Yönetmeliğe uygun imal edilmiş, CE uygunluk İşaretiyle piyasaya arz edilmiş,

Not: TS EN 50575 ve TS EN 50575/A1 standartlarına, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş ve üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliği tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Performans Değişmezlik Sertifikasına sahip olacaktır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

### 35.140.2626 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

#### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                                                          | Birimi | Miktar   |
|-------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
|             |                 | Malzeme Bileşenleri                                                                             |        |          |
| 30.140.2626 |                 | 3 x 2.5 mm2 FVV-n / FVV-FVVn,<br>NYMHY (FD) tipi kablo / ANA HAT VE<br>BESLEME HATLARI (Rayici) | m      | 1,000000 |
|             |                 | Montaj Bileşenleri                                                                              |        |          |
| 10.100.1062 | 01.501          | Düz işçi                                                                                        | Saat   | 0,050000 |
| 10.100.1081 | 01.518          | Elektrik ustası                                                                                 | Saat   | 0,100000 |
| 10.100.1083 | 01.520          | Elektrik usta yardımcısı                                                                        | Saat   | 0,050000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.