

## 35.150.3170 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

|                |                                                                     |                    |
|----------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>Poz No</b>  | <b>35.150.3170</b>                                                  | <b>(791-634/5)</b> |
| <b>Tanımı</b>  | 4x95rm, N2XH FE 180 tipi aleve dayanıklı 0,6/1kV kablolar: (ölçü:m) |                    |
| <b>Birimi</b>  | m                                                                   |                    |
| <b>Kurum</b>   | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı                                       |                    |
| <b>Fasikül</b> | Kuvvetli Akım İç Tesisatı                                           |                    |


### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2024   | 1920,00      | 145,00        | 72,50           |
| 2023-2 | 1620,00      | 76,00         | 38,00           |
| 2023-1 | 1260,00      | 47,50         | 23,75           |
| 2022-3 | 1180,00      | 30,70         | 15,35           |
| 2022-2 | 1163,64      | 23,60         | 11,80           |
| 2022-1 | 598,00       | 23,60         | 11,80           |
| 2021   | 337,00       | 18,10         | 9,05            |
| 2020   | 229,00       | 16,40         | 8,20            |
| 2019   | 214,00       | 15,70         | 7,85            |
| 2018   | 159,00       | 12,40         | 6,20            |
| 2017   | 119,00       | 10,80         | 5,40            |
| 2016   | 104,00       | 10,00         | 5,00            |
| 2015   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2014   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2013   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2012   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2011   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2010   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 35.150.3170 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

Tek veya çok telli, bakır iletkenli, özel sentetik yalıtkanlı, özel dolgu tabakalı ve özel sentetik dış kılıflı, TS EN 60332-3-24, TS IEC 60331-11/21 standardına göre alevde 180 dakika işlevini devam ettiren, TS HD 604 S1, TS EN 61034-1/2, TS EN 60754-1/2 standardına uygun kablolar her nevi malzeme ve işçilik dâhil.

## 35.150.3170 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                                                    | Birimi | Miktar   |
|-------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
|             |                 | Malzeme Bileşenleri                                                                       |        |          |
| 30.150.3170 |                 | 4x95rm / N2XH FE 180 tipi aleve dayanıklı 0,6/1kV kablolar / Halojensiz Kablolar (Rayici) | m      | 1,000000 |
|             |                 | Montaj Bileşenleri                                                                        |        |          |
| 10.100.1062 | 01.501          | Düz işçi                                                                                  | Saat   | 0,140000 |
| 10.100.1081 | 01.518          | Elektrik ustası                                                                           | Saat   | 0,280000 |
| 10.100.1083 | 01.520          | Elektrik usta yardımcısı                                                                  | Saat   | 0,140000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.