

25.305.1131/C Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	25.305.1131/C (204-131/C)
Tanımı	Sert PVC içme su borusu (yapıştırma muflu, çap: 355 mm, 6 atü) (Bina dışı toprağa, %15 eklenmiş)
Birimi	m
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	76,42	2,70	1,35
2014	77,63	2,99	1,50
2015	82,23	3,34	1,67
2016	83,38	4,26	2,13
2017	107,53	4,31	2,16
2018	127,65	4,95	2,48
2019	157,48	10,48	5,24
2020	176,99	12,34	6,17
2021	220,85	15,04	7,52
2022-1	411,06	22,93	11,47
2022-2	727,38	22,93	11,47
2022-3	734,26	29,82	14,91
2023-1	997,80	46,17	23,09
2023-2	1312,79	75,11	37,56
2024	1981,22	123,97	61,99

25.305.1131/C Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

TS EN ISO 1452-1,2'ye uygun sert PVC plastik içme suyu borusunun işyerinde temini, geçme veya yapıştırma muflu olarak yerine montajı.

25.305.1131/C Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.