

25.307.1202 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	25.307.1202 (204-4202)
Tanımı	Anma ölçüsü¾", muhafaza dış çapı 90 mm, Ön Yalıtımlı Galveniz Boru (Montaj malzemesi bedeli hariç)
Birimi	m
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	15,20	2,80	1,40
2014	19,10	3,40	1,70
2015	21,90	3,80	1,90
2016	23,00	4,85	2,43
2017	27,40	5,20	2,60
2018	34,90	6,00	3,00
2019	38,21	9,31	4,66
2020	43,58	10,94	5,47
2021	63,96	13,36	6,68
2022-1	111,01	20,39	10,20
2022-2	219,76	20,39	10,20
2022-3	225,86	26,49	13,25
2023-1	241,04	41,04	20,52
2023-2	336,88	66,88	33,44
2024	461,63	110,38	55,19

25.307.1202 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

TS EN 10255+A1'e uygun dişli manşonlu galvaniz taşıma borulu, diğer özellikleri BFT 25.307.1100'e uygun ön yalıtımlı boruların işyerinde temini ve montajı (işçilik dâhil, fittings ve tespit malzemeleri hariç).

25.307.1202 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.307.1202		3/4" 90 / Ön Yalıtımlı Galvaniz Borular / Ön Yalıtımlı Borular (Rayici)	m	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,100000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	0,250000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	0,250000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.