

25.307.1204 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	25.307.1204 (204-4204)
Tanımı	Anma ölçüsü 1 ¼", muhafaza dış çapı 110 mm, Ön Yalıtımlı Galveniz Boru (Montaj malzemesi bedeli hariç)
Birimi	m
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	23,65	3,35	1,68
2014	25,50	4,70	2,35
2015	28,20	5,25	2,63
2016	29,70	6,70	3,35
2017	37,10	7,15	3,58
2018	47,20	7,45	3,73
2019	58,16	15,55	7,78
2020	69,68	18,28	9,14
2021	101,98	22,30	11,15
2022-1	176,51	34,01	17,01
2022-2	347,51	34,01	17,01
2022-3	357,70	44,20	22,10
2023-1	382,21	68,46	34,23
2023-2	535,00	111,25	55,63
2024	734,88	183,63	91,82

25.307.1204 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

TS EN 10255+A1'e uygun dişli manşonlu galvaniz taşıma borulu, diğer özellikleri BFT 25.307.1100'e uygun ön yalıtımlı boruların işyerinde temini ve montajı (işçilik dâhil, fittings ve tespit malzemeleri hariç).

25.307.1204 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.307.1204		1 1/4" 110 / Ön Yalıtımlı Galvaniz Borular / Ön Yalıtımlı Borular (Rayici)	m	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,200000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	0,400000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	0,400000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.