

25.307.1206/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	25.307.1206/A (204-4206/A)
Tanımı	Anma ölçüsü 2", muhafaza dış çapı 125 mm, Ön Yalıtımlı Galveniz Boru (Montaj malzemesi bedeli, %30 eklenmiş)
Birimi	m
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	42,77	5,01	2,51
2014	46,67	7,54	3,77
2015	47,58	8,39	4,20
2016	49,92	10,66	5,33
2017	63,70	12,61	6,31
2018	81,25	11,70	5,85
2019	101,27	24,22	12,11
2020	122,25	28,47	14,24
2021	180,10	34,72	17,36
2022-1	316,23	52,98	26,49
2022-2	632,13	52,98	26,49
2022-3	648,02	68,87	34,44
2023-1	686,83	106,70	53,35
2023-2	957,13	173,88	86,94
2024	1266,85	286,98	143,49

25.307.1206/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

TS EN 10255+A1'e uygun dişli manşonlu galvaniz taşıma borulu, diğer özellikleri BFT 25.307.1100'e uygun ön yalıtımlı boruların işyerinde temini ve montajı (işçilik dâhil, fittings ve tespit malzemeleri hariç).

25.307.1206/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.