

25.307.1207 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	25.307.1207 (204-4207)
Tanımı	Anma ölçüsü 2½", muhafaza dış çapı 140 mm, Ön Yalıtımlı Galveniz Boru (Montaj malzemesi bedeli hariç)
Birimi	m
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	41,35	4,25	2,13
2014	45,10	6,40	3,20
2015	49,80	7,15	3,58
2016	52,00	9,10	4,55
2017	63,50	10,90	5,45
2018	81,00	10,20	5,10
2019	96,63	20,73	10,37
2020	112,86	24,36	12,18
2021	166,88	29,70	14,85
2022-1	292,81	45,31	22,66
2022-2	589,81	45,31	22,66
2022-3	603,41	58,91	29,46
2023-1	636,25	91,25	45,63
2023-2	884,69	148,44	74,22
2024	1166,25	245,00	122,50

25.307.1207 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

TS EN 10255+A1'e uygun dişli manşonlu galvaniz taşıma borulu, diğer özellikleri BFT 25.307.1100'e uygun ön yalıtımlı boruların işyerinde temini ve montajı (işçilik dâhil, fittings ve tespit malzemeleri hariç).

25.307.1207 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.307.1207		2 1/2" 140 / Ön Yalıtımlı Galvaniz Borular / Ön Yalıtımlı Borular (Rayici)	m	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,250000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	0,500000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.