

25.307.1207/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.307.1207/A (204-4207/A)

Tanımı Anma ölçüsü 2½", muhafaza dış çapı 140 mm, Ön Yalıtımlı Galveniz Boru (Montaj malzemesi bedeli, %30 eklenmiş)

Birimi m

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	53,76	5,53	2,77
2014	58,63	8,32	4,16
2015	64,74	9,30	4,65
2016	67,60	11,83	5,92
2017	82,55	14,17	7,09
2018	105,30	13,26	6,63
2019	125,62	26,95	13,48
2020	146,72	31,67	15,84
2021	216,94	38,61	19,30
2022-1	380,65	58,90	29,45
2022-2	766,75	58,90	29,45
2022-3	784,43	76,58	38,29
2023-1	827,13	118,63	59,32
2023-2	1150,10	192,97	96,49
2024	1516,13	318,50	159,25

25.307.1207/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

TS EN 10255+A1'e uygun dişli manşonlu galvaniz taşıma borulu, diğer özellikleri BFT 25.307.1100'e uygun ön yalıtımlı boruların işyerinde temini ve montajı (işçilik dâhil, fittings ve tespit malzemeleri hariç).

25.307.1207/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.