

25.307.1209/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	25.307.1209/A (204-4209/A)
Tanımı	Anma ölçüsü 4", muhafaza dış çapı 200 mm, Ön Yalıtımlı Galveniz Boru (Montaj malzemesi bedeli, %30 eklenmiş)
Birimi	m
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	99,58	7,02	3,51
2014	107,25	10,53	5,27
2015	108,55	11,77	5,89
2016	111,80	14,95	7,48
2017	136,50	17,81	8,91
2018	175,50	20,02	10,01
2019	212,54	31,86	15,93
2020	249,38	37,45	18,73
2021	374,21	45,71	22,86
2022-1	662,86	69,73	34,87
2022-2	1374,61	69,73	34,87
2022-3	1395,50	90,62	45,31
2023-1	1445,26	140,39	70,20
2023-2	1991,44	228,32	114,16
2024	2581,97	376,84	188,42

25.307.1209/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

TS EN 10255+A1'e uygun dişli manşonlu galvaniz taşıma borulu, diğer özellikleri BFT 25.307.1100'e uygun ön yalıtımlı boruların işyerinde temini ve montajı (işçilik dâhil, fittings ve tespit malzemeleri hariç).

25.307.1209/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.