

25.307.1211/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	25.307.1211/A (204-4211/A)
Tanımı	Anma ölçüsü 6", muhafaza dış çapı 250 mm, Ön Yalıtımlı Galveniz Boru (Montaj malzemesi bedeli, %30 eklenmiş)
Birimi	m
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	144,61	8,45	4,23
2014	159,90	12,68	6,34
2015	162,50	14,17	7,09
2016	166,40	18,07	9,04
2017	202,80	21,71	10,86
2018	261,30	24,96	12,48
2019	297,77	35,89	17,95
2020	362,83	42,17	21,09
2021	548,47	51,45	25,73
2022-1	977,12	78,49	39,25
2022-2	2055,47	78,49	39,25
2022-3	2079,01	102,04	51,02
2023-1	2135,71	158,08	79,04
2023-2	2927,44	257,57	128,79
2024	3762,85	425,10	212,55

25.307.1211/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

TS EN 10255+A1'e uygun dişli manşonlu galvaniz taşıma borulu, diğer özellikleri BFT 25.307.1100'e uygun ön yalıtımlı boruların işyerinde temini ve montajı (işçilik dâhil, fittings ve tespit malzemeleri hariç).

25.307.1211/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.