

25.345.1212 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	25.345.1212 (213-362)
Tanımı	DN 200 (8") flanşlı, Kullanım Basıncı 6 bar'a kadar olan selenoidler normalde açık
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	6159,00	10,80	5,40
2014	6470,00	11,90	5,95
2015	7120,00	13,30	6,65
2016	7840,00	16,90	8,45
2017	8390,00	18,20	9,10
2018	9230,00	20,90	10,45
2019	12181,63	71,66	35,83
2020	15221,68	84,21	42,11
2021	19024,61	102,78	51,39
2022-1	35794,38	156,88	78,44
2022-2	58958,75	156,88	78,44
2022-3	59005,81	203,94	101,97
2023-1	64991,25	316,25	158,13
2023-2	84608,13	520,63	260,32
2024	84946,60	859,10	429,55

25.345.1212 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

2009/142/AT Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmeliğe uygun olarak üretilmiş, CE sertifikalı, doğalgaz ve LPG hatlarında kullanılan, selenoid vanalar aldığı elektrik sinyaliyle gazı kesen selenoidlerin temini ve yerinde montajı.

25.345.1212 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.345.1212		DN200 (8") flanşlı / Kullanım Basıncı 6 bar'a kadar olan selenoidler normalde açık / Solenoid Valfler (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,250000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	2,000000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	2,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.