

## 25.345.1312 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


|                |                                                                                         |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Poz No</b>  | <b>25.345.1312 (213-392)</b>                                                            |
| <b>Tanımı</b>  | DN 200 (8") flanşlı, Kullanım Basıncı 500 mbar'a kadar olan selenoidler normalde kapalı |
| <b>Birimi</b>  | Adet                                                                                    |
| <b>Kurum</b>   | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı                                                           |
| <b>Fasikül</b> | Müşterek Tesisat                                                                        |

### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2003   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2004   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2005   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2006   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2007   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2008   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2009   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2010   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2011   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2012   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2013   | 6276,00      | 11,00         | 5,50            |
| 2014   | 6590,00      | 12,10         | 6,05            |
| 2015   | 8240,00      | 13,50         | 6,75            |
| 2016   | 8250,00      | 17,20         | 8,60            |
| 2017   | 9080,00      | 18,50         | 9,25            |
| 2018   | 10450,00     | 21,20         | 10,60           |
| 2019   | 13785,54     | 71,66         | 35,83           |
| 2020   | 17226,56     | 84,21         | 42,11           |
| 2021   | 21530,71     | 102,78        | 51,39           |
| 2022-1 | 40519,38     | 156,88        | 78,44           |
| 2022-2 | 66755,00     | 156,88        | 78,44           |
| 2022-3 | 66802,06     | 203,94        | 101,97          |
| 2023-1 | 66916,25     | 316,25        | 158,13          |
| 2023-2 | 87108,13     | 520,63        | 260,32          |
| 2024   | 87446,60     | 859,10        | 429,55          |

## 25.345.1312 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

2009/142/AT Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmeliğe uygun olarak üretilmiş, CE sertifikalı, doğalgaz ve LPG hatlarında kullanılan, selenoid vanalar aldığı elektrik sinyaliyle gazı kesen selenoidlerin temini ve yerinde montajı.

## 25.345.1312 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                                                                              | Birimi | Miktar   |
|-------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
|             |                 | Malzeme Bileşenleri                                                                                                 |        |          |
| 20.345.1312 |                 | DN200 (8") flanşlı / Kullanım Basıncı 500m bar'a kadar olan selenoidler normalde kapalı / Solenoid Valfler (Rayici) | Ad     | 1,000000 |
|             |                 | Montaj Bileşenleri                                                                                                  |        |          |
| 10.100.1062 | 01.501          | Düz işçi                                                                                                            | Saat   | 0,250000 |
| 10.100.1082 | 01.519          | Tesisat ustası                                                                                                      | Saat   | 2,000000 |
| 10.100.1084 | 01.521          | Tesisat usta yardımcısı                                                                                             | Saat   | 2,000000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.