

25.305.8107/C Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.305.8107/C (204-920/1-7/C)

Tanımı PE-Xa Oksijen Bariyerli Boru 50x4,6 mm (6 bar), (Bina dışında toprağa, %10 eklenmiş)

Birimi m

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Müşterek Tesisat


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	214,70	15,32	7,66
2023-2	161,91	9,28	4,64
2023-1	122,55	5,68	2,84
2022-3	97,14	3,67	1,84
2022-2	96,31	2,84	1,42
2022-1	59,49	2,84	1,42
2021	42,02	1,85	0,93
2020	38,04	1,52	0,76
2019	36,75	1,30	0,65
2018	34,76	0,83	0,42
2017	34,65	0,72	0,36
2016	30,14	0,66	0,33
2015	27,28	0,50	0,25
2014	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.305.8107/C Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

ISO A Seri 5; uygulama sınıfı 4 ve 5 için; azami 95 °C sıcaklık, 6 bar işletme basıncında çalışabilir, asgari % 70 çapraz bağ oranına sahip, peroksit katkılı; DIN 4726 uyarınca oksijen bariyerli (EVOH) olan polietilen (PE -Xa) boruların gerekli testlerinin yapılarak, projesine uygun olmak üzere işyerinde temini ve montajı.

25.305.8107/C Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.