

25.305.8108/C Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.305.8108/C (204-920/1-8/C)

Tanımı PE-Xa Oksijen Bariyerli Boru 63x5,8 mm (6 bar), (Bina dışında toprağa, %10 eklenmiş)

Birimi m

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Müşterek Tesisat


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	299,95	15,32	7,66
2023-2	227,91	9,28	4,64
2023-1	173,43	5,68	2,84
2022-3	137,53	3,67	1,84
2022-2	136,69	2,84	1,42
2022-1	83,96	2,84	1,42
2021	59,08	1,85	0,93
2020	53,55	1,52	0,76
2019	51,81	1,30	0,65
2018	49,17	0,83	0,42
2017	49,06	0,72	0,36
2016	42,68	0,66	0,33
2015	38,72	0,50	0,25
2014	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.305.8108/C Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

ISO A Seri 5; uygulama sınıfı 4 ve 5 için; azami 95 °C sıcaklık, 6 bar işletme basıncında çalışabilir, asgari % 70 çapraz bağ oranına sahip, peroksit katkılı; DIN 4726 uyarınca oksijen bariyerli (EVOH) olan polietilen (PE -Xa) boruların gerekli testlerinin yapılarak, projesine uygun olmak üzere işyerinde temini ve montajı.

25.305.8108/C Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.