

## 25.320.5301 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.320.5301 (209-401)

**Tanımı** 15 Ø mm Vidalı Flanşlı, PN 25-40 kızgın su ve buhar vanaları, pistonlu, gövdesi çelik döküm veya sfero GGG 40 döküm malzemeden, vidalı veya flanşlı

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** Müşterek Tesisat


### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2024   | 2281,00      | 196,00        | 98,00           |
| 2023-2 | 1722,50      | 118,75        | 59,38           |
| 2023-1 | 1260,50      | 73,00         | 36,50           |
| 2022-3 | 894,81       | 47,13         | 23,57           |
| 2022-2 | 883,94       | 36,25         | 18,13           |
| 2022-1 | 550,00       | 36,25         | 18,13           |
| 2021   | 334,95       | 23,76         | 11,88           |
| 2020   | 268,43       | 19,48         | 9,74            |
| 2019   | 220,64       | 16,58         | 8,29            |
| 2018   | 160,00       | 9,95          | 4,98            |
| 2017   | 154,00       | 8,65          | 4,33            |
| 2016   | 137,00       | 7,45          | 3,73            |
| 2015   | 135,00       | 5,85          | 2,93            |
| 2014   | 151,00       | 5,25          | 2,63            |
| 2013   | 148,90       | 4,75          | 2,38            |
| 2012   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2011   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2010   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.320.5301 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun, sürgülü (Şiber), baskılı veya pistonlu tip, demir döküm, sfero döküm, çelik döküm veya paslanmaz çelik döküm gövdeli, vana mili, subabı, siti, piston ve sürgüsü paslanmaz çelikten kızgın su veya buhar vanasının işyerinde temini ve yerine montajı.

## 25.320.5301 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                                                                                                                                                   | Birimi | Miktar   |
|-------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
|             |                 | Malzeme Bileşenleri                                                                                                                                                                      |        |          |
| 20.320.5301 |                 | 15 Ø mm Vidalı Flanşlı / PN 25-40 kızgın su ve buhar vanaları, pistonlu, gövdesi çelik döküm veya sfero GGG 40 döküm malzemedен, vidalı veya flanşlı / Kızgın Su Buhar Vanaları (Rayici) | Ad     | 1,000000 |
|             |                 | Montaj Bileşenleri                                                                                                                                                                       |        |          |
| 10.100.1062 | 01.501          | Düz işçi                                                                                                                                                                                 | Saat   | 0,200000 |
| 10.100.1082 | 01.519          | Tesisat ustası                                                                                                                                                                           | Saat   | 0,400000 |
| 10.100.1084 | 01.521          | Tesisat usta yardımcısı                                                                                                                                                                  | Saat   | 0,400000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.