

## 25.334.1101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

|                |                                                                              |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Poz No</b>  | <b>25.334.1101 (222-101)</b>                                                 |
| <b>Tanımı</b>  | 15 Ø mm (1/2"), Termodinamik tip, vidalı, KONDENSTOPLAR (Kondens Ayırıcılar) |
| <b>Birimi</b>  | Adet                                                                         |
| <b>Kurum</b>   | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı                                                |
| <b>Fasikül</b> | Müşterek Tesisat                                                             |


### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2024   | 3640,50      | 139,25        | 69,63           |
| 2023-2 | 3128,13      | 84,38         | 42,19           |
| 2023-1 | 2305,38      | 51,63         | 25,82           |
| 2022-3 | 1285,25      | 33,31         | 16,66           |
| 2022-2 | 1277,56      | 25,63         | 12,82           |
| 2022-1 | 784,38       | 25,63         | 12,82           |
| 2021   | 419,90       | 16,80         | 8,40            |
| 2020   | 336,26       | 13,78         | 6,89            |
| 2019   | 250,59       | 11,71         | 5,86            |
| 2018   | 189,00       | 7,35          | 3,68            |
| 2017   | 182,00       | 6,40          | 3,20            |
| 2016   | 181,00       | 5,95          | 2,98            |
| 2015   | 150,00       | 4,65          | 2,33            |
| 2014   | 142,00       | 4,15          | 2,08            |
| 2013   | 108,50       | 3,75          | 1,88            |
| 2012   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2011   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2010   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.334.1101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

40 Atmosfer işletme basıncında, 250 °C sıcaklığa kadar dayanıklı, gövde, kapak, disk ve oturma yüzeyleri paslanmaz çelikten, TSE kalite belgeli kondensstopun işyerinde temini, yerine monte edilmesi ve çalışır halde teslimi.

## 25.334.1101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                                                   | Birimi | Miktar   |
|-------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
|             |                 | Malzeme Bileşenleri                                                                      |        |          |
| 20.334.1101 |                 | 15 Ø mm. (1/2") / Termodinamik tip, vidalı / Kondenstoplar (Kondens Ayırıcılar) (Rayici) | Ad     | 1,000000 |
|             |                 | Montaj Bileşenleri                                                                       |        |          |
| 10.100.1062 | 01.501          | Düz işçi                                                                                 | Saat   | 0,100000 |
| 10.100.1082 | 01.519          | Tesisat ustası                                                                           | Saat   | 0,300000 |
| 10.100.1084 | 01.521          | Tesisat usta yardımcısı                                                                  | Saat   | 0,300000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.