

25.112.1101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	25.112.1101 (079-100)
Tanımı	Takriben 35x55 cm (Ekstra kalite)
Birimi	Tk
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Sıhhi Tesisat


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	7909,31	412,50	206,25
2023-2	6220,88	250,00	125,00
2023-1	3923,60	151,25	75,63
2022-3	2658,86	97,50	48,75
2022-2	2636,36	75,00	37,50
2022-1	1420,56	75,00	37,50
2021	951,86	49,13	24,57
2020	660,46	40,25	20,13
2019	470,54	34,25	17,13
2018	292,00	41,50	20,75
2017	254,00	36,30	18,15
2016	212,00	33,80	16,90
2015	204,00	26,60	13,30
2014	185,00	23,80	11,90
2013	168,00	29,40	14,70
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.112.1101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Üzerine rezervuar konabilir aralıklı beyaz renkte (Sırlı seramikten) fayanstan, kalite belgeli, taşı; en az 13 lt'lik fayanstan komple rezervuarı sert plastikten oturma yeri ve kapağı; 15 lt'lik pirinçten kromajlı kalite belgeli rezervuar ara ve taharet muslukları bakır borusu, rozetleri ve kromajlı tespit vida ve takozları ile birlikte işyerinde temini, yerine montajı ve işler halde teslimi.

Not: Renkli sırlı seramik kullanılması durumunda montajlı fiyatlar % 15 arttırılacak montaj bedelleri arttırılmadan aynen uygulanacaktır.

25.112.1101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.112.1101		Takriben 35x55 cm. (Ekstra kalite) / KENDİNDEN REZERVUARLI ALAFRANGA HELA VE TESİSATI / Kendinden Rezervuarlı Alafranga Hela ve Tesisatı (Rayici)	Tk	1,000000
20.130.1204		Filtreli ara musluk, paslanmaz çelik filtre, rozet dahil. / Musluklar (TS EN 200'E uygun) / Ekstra Sınıf Münferit Armatürler (Rayici)	Ad	2,000000
20.112.1001		Alafranga klozet iç takımı	Ad	1,000000
20.112.1002		Klozet esnek hortum 0,5 m	Ad	2,000000
20.112.1003		Klozet kapağı	Ad	1,000000
20.305.2101		1/2" -----20/3,4 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış Çap (Ø) / Et Kalınlığı (mm)) / PN 20 polipropilen borular (Ölçü m) / Plastik Borular (Rayici)	m	0,500000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	1,000000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	1,000000
		(İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.