

## 25.112.1201 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

|                |                                                                                                                   |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Poz No</b>  | <b>25.112.1201 (079-501)</b>                                                                                      |
| <b>Tanımı</b>  | Takriben 35x55 cm (Ekstra kalite), KENDİNDEN REZERVUARLI AZ SU TÜKETEN ALAFRANGA HELA VE TESİSATI (TS 800 EN 997) |
| <b>Birimi</b>  | Tk                                                                                                                |
| <b>Kurum</b>   | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı                                                                                     |
| <b>Fasikül</b> | Sıhhi Tesisat                                                                                                     |


### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2024   | 8273,06      | 412,50        | 206,25          |
| 2023-2 | 6578,38      | 250,00        | 125,00          |
| 2023-1 | 4536,10      | 151,25        | 75,63           |
| 2022-3 | 3062,29      | 97,50         | 48,75           |
| 2022-2 | 3039,79      | 75,00         | 37,50           |
| 2022-1 | 1624,31      | 75,00         | 37,50           |
| 2021   | 991,99       | 49,13         | 24,57           |
| 2020   | 697,96       | 40,25         | 20,13           |
| 2019   | 508,04       | 34,25         | 17,13           |
| 2018   | 324,00       | 41,50         | 20,75           |
| 2017   | 282,00       | 36,30         | 18,15           |
| 2016   | 238,00       | 33,80         | 16,90           |
| 2015   | 212,00       | 26,60         | 13,30           |
| 2014   | 205,00       | 23,80         | 11,90           |
| 2013   | 186,00       | 29,40         | 14,70           |
| 2012   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2011   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2010   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.112.1201 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

4 litre ile tam yıkama yapabilen ve üzerine rezervuar konabilir aralıklı beyaz renkte (camlaşmış çini) fayanstan, kalite belgeli, taşı; fayanstan komple rezervuarı, sert plastikten oturma yeri ve kapağı; pirinçten kromajlı kalite belgeli rezervuar ara ve taharet muslukları, plastikten taharet borusu, rozetleri ve kromajlı tespit vida ve takozları ile birlikte işyerinde temini, yerine montajı ve isler halde teslimi.

Not: Renkli fayans camlaşmış çini kullanılması durumunda montajlı fiyatlar % 15 arttırılacak montaj bedelleri arttırılmadan aynen uygulanacaktır. Ürünler 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun, CE uygunluk işareti ile piyasaya arz edilmiş olacaktır.

## 25.112.1201 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                                                                                                      | Birimi | Miktar   |
|-------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
|             |                 | Malzeme Bileşenleri                                                                                                                         |        |          |
| 20.112.1201 |                 | Takriben 35X55 Cm. (Ekstra Kalite) / Kendinden Rezervuarlı Az Su Tüketen Alafranga Hela Ve Tesisatı (Ts 800 En 997) (Rayici)                | Tk     | 1,000000 |
| 20.130.1204 |                 | Filtreli ara musluk, paslanmaz çelik filtre, rozet dahil. / Musluklar (TS EN 200'E uygun) / Ekstra Sınıf Münferit Armatürler (Rayici)       | Ad     | 2,000000 |
| 20.112.1003 |                 | Klozet kapağı                                                                                                                               | Ad     | 1,000000 |
| 20.112.1002 |                 | Klozet esnek hortum 0,5 m                                                                                                                   | Ad     | 2,000000 |
| 20.112.1001 |                 | Alafranga klozet iç takımı                                                                                                                  | Ad     | 1,000000 |
| 20.305.2101 |                 | 1/2" -----20/3,4 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış Çap (Ø) / Et Kalınlığı (mm)) / PN 20 polipropilen borular (Ölçü m) / Plastik Borular (Rayici) | m      | 0,500000 |
|             |                 | Montaj Bileşenleri                                                                                                                          |        |          |
| 10.100.1082 | 01.519          | Tesisat ustası                                                                                                                              | Saat   | 1,000000 |
| 10.100.1084 | 01.521          | Tesisat usta yardımcısı                                                                                                                     | Saat   | 1,000000 |
|             |                 | (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)                                                                           |        |          |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.