

25.112.1204 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.112.1204 (079-504)

Tanımı Duvara tam dayalı tip, Takriben 65x35 cm (Ekstra kalite), KENDİNDEN REZERVUARLI AZ SU TÜKETEN ALAFRANGA HELA VE TESİSATI (TS 800 EN 997)

Birimi Tk

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Sıhhi Tesisat


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	8745,56	500,00	250,00
2023-2	7009,00	303,13	151,57
2023-1	4882,98	183,13	91,57
2022-3	3293,29	118,13	59,07
2022-2	3266,10	90,94	45,47
2022-1	1746,50	90,94	45,47
2021	1010,51	59,63	29,82
2020	714,06	48,85	24,43
2019	522,85	41,56	20,78
2018	363,00	41,50	20,75
2017	342,00	36,30	18,15
2016	306,00	33,80	16,90
2015	274,00	26,60	13,30
2014	271,00	23,80	11,90
2013	246,00	32,40	16,20
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.112.1204 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

4 litre ile tam yıkama yapabilen ve üzerine rezervuar konabilir aralıklı beyaz renkte (camlaşmış çini) fayanstan, kalite belgeli, taşı; fayanstan komple rezervuarı, sert plastikten oturma yeri ve kapağı; pirinçten kromajlı kalite belgeli rezervuar ara ve taharet muslukları, plastikten taharet borusu, rozetleri ve kromajlı tespit vida ve takozları ile birlikte işyerinde temini, yerine montajı ve isler halde teslimi.

Not: Renkli fayans camlaşmış çini kullanılması durumunda montajlı fiyatlar % 15 arttırılacak montaj bedelleri arttırılmadan aynen uygulanacaktır. Ürünler 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun, CE uygunluk işareti ile piyasaya arz edilmiş olacaktır.

25.112.1204 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.112.1204		Duvara Tam Dayalı Tip, Takriben 65X35 Cm.(Ekstra Kalite) / Kendinden Rezervuarlı Az Su Tüketen Alafranga Hela Ve Tesisatı (Ts 800 En 997) (Rayici)	Tk	1,000000
20.130.1204		Filtreli ara musluk, paslanmaz çelik filtre, rozet dahil. / Musluklar (TS EN 200'E uygun) / Ekstra Sınıf Münferit Armatürler (Rayici)	Ad	2,000000
20.112.1001		Alafranga klozet iç takımı	Ad	1,000000
20.112.1002		Klozet esnek hortum 0,5 m	Ad	2,000000
20.112.1003		Klozet kapağı	Ad	1,000000
20.305.2101		1/2" -----20/3,4 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış Çap (Ø) / Et Kalınlığı (mm)) / PN 20 polipropilen borular (Ölçü m) / Plastik Borular (Rayici)	m	0,500000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	1,000000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	1,500000
		(İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.