

25.112.1250 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	25.112.1250 (079-600)
Tanımı	Çocuk Kullanımına Uygun Rezervuarlı Alafranga Hela ve Tesisatı, Çocuk Kullanımına Uygun Rezervuarlı Klozet ve Tesisatı, KENDİNDEN REZERVUARLI AZ SU TÜKETEN ALAFRANGA HELA VE TESİSATI (TS 800 EN 997)
Birimi	Tk
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Sıhhi Tesisat


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	9599,31	412,50	206,25
2023-2	7878,38	250,00	125,00
2023-1	5619,85	151,25	75,63
2022-3	3965,66	97,50	48,75
2022-2	3943,16	75,00	37,50
2022-1	2080,56	75,00	37,50
2021	1225,11	49,13	24,57
2020	915,83	40,25	20,13
2019	651,79	34,25	17,13
2018	444,00	47,30	23,65
2017	386,00	41,30	20,65
2016	325,00	38,40	19,20
2015	291,00	30,70	15,35
2014	275,00	27,50	13,75
2013	250,00	25,00	12,50
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.112.1250 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Takribi 30*55*30 cm ölçülerinde; en az 4 litre ile tam yıkama yapabil?en ve üzerine sırlı seramik rezervuarı bağlanabilen; beyaz ya da renkli sırlı seramikten TS EN 997+A1 standardına uygun ve kalite belgeli klozeti; sert plastikten oturma yeri kapağı; pirinçten kromajlı rezervuar ve taharet ara muslukları; kademeli basmalı boşaltma grubu ve su girişi alttan monte edilen doldurma grubu olan rezervuar iç takımı; plastikten taharet borusu ve rozetleri ve klozet montaj seti ile birlikte temini; yerine montajı ve çalışır halde teslimi. (Klozetler 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun, CE uygunluk işareti ile olarak piyasaya arz edilmiş olacaktır).

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.112.1250 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.112.1250		Çocuk Kullanımına Uygun Rezervuarlı Klozet Ve Tesisatı / Çocuk Kullanımına Uygun Rezervuarlı Klozet Ve Tesisatı (Rayici)	Tk	1,000000
20.130.1204		Filtreli ara musluk, paslanmaz çelik filtre, rozet dahil. / Musluklar (TS EN 200'E uygun) / Ekstra Sınıf Münferit Armatürler (Rayici)	Ad	2,000000
20.112.1001		Alafranga klozet iç takımı	Ad	1,000000
20.112.1002		Klozet esnek hortum 0,5 m	Ad	2,000000
20.112.1003		Klozet kapağı	Ad	1,000000
20.305.2101		1/2" -----20/3,4 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış Çap (Ø) / Et Kalınlığı (mm)) / PN 20 polipropilen borular (Ölçü m) / Plastik Borular (Rayici)	m	0,500000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	1,000000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	1,000000
		(İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.