

25.705.3202 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.705.3202 (1004-042)

Tanımı Ayarlanabilir İki Parçalı Rozet, Rozet İlavesi, Açık Yangın Su Püskürtme Memesi (Nozul)

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Yangından Korunma Donanım ve Tesisatı


Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2024 | 45,63 | 23,75 | 11,88 |
| 2023-2 | 31,88 | 14,38 | 7,19 |
| 2023-1 | 21,63 | 8,75 | 4,38 |
| 2022-3 | 16,29 | 5,63 | 2,82 |
| 2022-2 | 14,98 | 4,31 | 2,16 |
| 2022-1 | 13,13 | 4,31 | 2,16 |
| 2021 | 7,15 | 1,60 | 0,80 |
| 2020 | 5,60 | 1,30 | 0,65 |
| 2019 | 5,30 | 1,10 | 0,55 |
| 2018 | 4,85 | 0,85 | 0,43 |
| 2017 | 4,35 | 0,70 | 0,35 |
| 2016 | 4,30 | 0,65 | 0,33 |
| 2015 | 4,00 | 0,50 | 0,25 |
| 2014 | 3,15 | 0,45 | 0,23 |
| 2013 | 3,00 | 0,40 | 0,20 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.705.3202 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Sprinkler kafasının bağlantısının ve bağlandığı boruyu gizlemek amacıyla kullanılan, sprinkler kafası ile arkasındaki yüzey arasında kalan plaka; kaplama ilavesi "yangın sprinklerine ilaveler için ödenecek farklardan" ayrıca ödenmek üzere.

25.705.3202 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|-------------|-----------------|--|--------|----------|
| | | Malzeme Bileşenleri | | |
| 20.705.3202 | | Ayarlanabilir İki Parçalı Rozet / Rozet İlavesi / Açık Yangın Su Püskürtme Memesi (Nozul) (Rayici) | Ad | 1,000000 |
| | | Montaj Bileşenleri | | |
| 10.100.1082 | 01.519 | Tesisat ustası | Saat | 0,100000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.