

## 25.705.5103 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

|         |                                          |
|---------|------------------------------------------|
| Poz No  | 25.705.5103                              |
| Tanımı  | 100 cm uzunluğunda sprinkler hortum seti |
| Birimi  | Adet                                     |
| Kurum   | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı            |
| Fasikül | Yangından Korunma Donanım ve Tesisatı    |


### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2024   | 532,50       | 142,50        | 71,25           |
| 2023-2 | 411,25       | 86,25         | 43,13           |
| 2023-1 | 302,50       | 52,50         | 26,25           |
| 2022-3 | 260,63       | 33,75         | 16,88           |
| 2022-2 | 252,75       | 25,88         | 12,94           |
| 2022-1 | 213,38       | 25,88         | 12,94           |
| 2021   | 206,25       | 18,75         | 9,38            |
| 2020   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2019   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2018   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2017   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2016   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2015   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2014   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2013   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2012   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2011   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2010   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.705.5103 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

PN 16 basınca, 149 °C çalışma sıcaklığına dayanıklı olan, hortumu AISI 316L Paslanmaz Çelik, Örgü Teli: AISI 304 Paslanmaz Çelikten ya da Karbon çelikten mamul, direkt bağlantı yapılabilen, 1" nipel ve 1/2" Sprinkler ucuna özel iç dişli parçası ile, Hortum çapı: DN 20 veya DN 25 (1") olan TSE EN 10380'e uygun hortum setinin, esnek metal hortum, hortum sabitleme seti, set sabitleme aparatı ile birlikte temini ve montajı.

## 25.705.5103 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı                                            | Birimi | Miktar   |
|-------------|-----------------|---------------------------------------------------|--------|----------|
|             |                 | Malzeme Bileşenleri                               |        |          |
| 20.705.5103 |                 | 100 cm uzunluğunda sprinkler hortum seti (Rayici) | Tk     | 1,000000 |
|             |                 | Montaj Bileşenleri                                |        |          |
| 10.100.1082 | 01.519          | Tesisat ustası                                    | Saat   | 0,600000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.