

## 42.100.1103 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

|                |                                                                |
|----------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>Poz No</b>  | <b>42.100.1103 (1103)</b>                                      |
| <b>Tanımı</b>  | 400 dozlu ve bütün işçiliği elle yapılan dövme beton yapılması |
| <b>Birimi</b>  | m3                                                             |
| <b>Kurum</b>   | İller Bankası                                                  |
| <b>Fasikül</b> | Harita                                                         |


### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2024   | 3462,12      | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2 | 2314,15      | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1 | 1846,77      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3 | 1277,59      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2 | 1058,41      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1 | 793,26       | 0,00          | 0,00            |
| 2021   | 496,43       | 0,00          | 0,00            |
| 2020   | 475,17       | 0,00          | 0,00            |
| 2019   | 421,50       | 0,00          | 0,00            |
| 2018   | 336,54       | 0,00          | 0,00            |
| 2017   | 298,00       | 0,00          | 0,00            |
| 2016   | 280,00       | 0,00          | 0,00            |
| 2015   | 191,00       | 0,00          | 0,00            |
| 2014   | 170,28       | 0,00          | 0,00            |
| 2013   | 150,26       | 0,00          | 0,00            |
| 2012   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2011   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2010   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 42.100.1103 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

Karadeniz Bölgesinde böğürtlenle kaplı alanlarda bu birim fiyatlara 1.3 katsayısı uygulanır.

## 42.100.1103 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                  | Birimi | Miktar   |
|-------------|-----------------|---------------------------------------------------------|--------|----------|
| 10.130.1201 | 04.008/2A       | Portland çimentosu (Torbali) (TS EN 197-1 CEM I 42,5 N) | Ton    | 0,400000 |
| 10.130.1005 | 04.001/022      | Kum (tuvenan agregadan elenmiş ve yıkanmış)             | m³     | 0,500000 |
| 10.130.1002 | 04.001/012      | Çakıl (tuvenan agregadan elenmiş ve yıkanmış)           | m³     | 0,650000 |
| 10.130.9991 | 04.031          | Su                                                      | m³     | 0,125000 |
| 10.100.1015 | 01.015          | Betoncu ustası                                          | Saat   | 0,500000 |
| 10.100.1062 | 01.501          | Düz işçi                                                | Saat   | 8,000000 |
|             |                 | (Malzeme getirme karşılığı)                             |        |          |
| 10.100.1062 | 01.501          | Düz işçi                                                | Saat   | 2,000000 |
|             |                 | (Beton yapma karşılığı)                                 |        |          |
| 10.100.1062 | 01.501          | Düz işçi                                                | Saat   | 4,000000 |
|             |                 | (Betonu yerine koyma tokmaklama karşılığı)              |        |          |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.