

44.100.2461 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	44.100.2461 (021.2400)
Tanımı	SIĞIR KESİM HÜCRESİ (İhzarat %60) (Ölçü: Adet)
Birimi	Adet
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Soğutma ve Monoray Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	27558,00	1799,00	0,00
2019	32996,00	0,00	0,00
2018	25319,00	1652,00	0,00
2017	22606,00	1475,00	0,00
2016	19830,00	1294,00	0,00
2015	18446,00	1203,00	0,00
2014	17451,26	1138,12	0,00
2013	15893,68	1036,54	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

44.100.2461 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

SIĞIR KESİM HÜCRESİ (İhzarat %60) (Ölçü: Adet) Sığır kesim yerinde zemine monteli üç tarafı pnömatik silindirler vasıtası ile açılıp kapanabilen, sadece sığır içine girdiğinde ön cephesi sabit, zemin kısmındaki sacdan hareketli olan, genişliği 900 mm boyu 2800 mm olan, profil ve sacdan imal edilen kapalı bir odacıktır. Sığırlar kesimhane dışında boru ve kutu profilden yapılmış bir bariyer içerisinde tek sıra halinde kesimhane içerisine geldiğinde kesim hücresinin hemen önündeki bariyerde elle kumanda edilen ilk kapak kaldırılır ve sığır kesim hücresi içine girer ve kapanır. Sığırın üzerinde durduğu tabla pnömatik sistemle kaldırılır. Dengesi bozulan sığır tablanın üzerine düşer, ön boşluktan çıkar arka ayağına zincir takılarak vinç aparatıyla zincir boşluğu alınıncaya kadar kaldırılır. Sonra ön kapak açılarak sığır kesim tavası üzerine düşürülür. İstenirse yerde, istenirse havada kesim yapılır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

44.100.2461 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.