

43.530.1061 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	43.530.1061 (36.10404)
Tanımı	Her çapta PE100 ve çelik boru için normal ve kör flanş parçasının döşenmesi (316 kalite paslanmaz çelik flanş bedeli dahil, baş bağlama hariç)
Birimi	kg
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	880,45	0,00	0,00
2023-2	577,18	0,00	0,00
2023-1	381,59	0,00	0,00
2022-3	261,76	0,00	0,00
2022-2	252,55	0,00	0,00
2022-1	192,35	0,00	0,00
2021	84,69	0,00	0,00
2020	68,21	0,00	0,00
2019	61,03	0,00	0,00
2018	40,69	0,00	0,00
2017	32,00	0,00	0,00
2016	24,76	0,00	0,00
2015	22,04	0,00	0,00
2014	21,32	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.530.1061 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, her çapta (Birim fiyat kitabında fiyatı bulunmayan) PE100 boru ve çelik boru için 316 kalite normal ve kör flanşların iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, yüzeylerinin temizlenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, ağırlık ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasıyla hendek tabanına indirilmesi için gereken her türlü makina araç, gereçleri, işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, şantiye içi taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil (316 kalite normal ve kör flanş bedeli dahil, baş bağlama bedeli ile temin edildiği yerde taşıtlara yüklenmesi, şantiyeye kadar taşınması, şantiyede taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariç), PE100 boru ve çelik boru için 316 kalite normal ve kör flanşların döşenmesinin 1,00 kg (Bir kilogram) fiyatı. Ölçü: Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim tariflerine göre döşenen PE100 ve çelik boru hatları üzerinde tespit edilen 316 kalite normal ve kör flanşların kg (kilogram) cinsinden miktarıdır. Not: 316 kalite paslanmaz çelik flanşların ağırlıkları, yerine döşenmeden önce tartılarak tespit edilir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.530.1061 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
40.130.1031	08.76047	PE100 boru flanş adaptörü için her çapta 316 kalite paslanmaz çelik flanş (Zayiat %50)	kg	1,500000
40.130.1031	08.76047	PE100 boru flanş adaptörü için her çapta 316 kalite paslanmaz çelik flanş (Atölye ve torna işleri karşılığı %30'u)	kg	0,450000
10.100.1027	01.027	Tornacı ustası	Saat	0,220000
10.100.1047	01.219	Soğuk demirci usta yardımcısı	Saat	0,220000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,440000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.