

## KTK-1997/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** KTK-1997/1

**Tanımı** Birinci Sınıf Sert Veya Orta Sert Ağaç Kereste ile Her Kesitte Yastık, Taşıyıcı Kiriş Veya Enine Boyuna Mesnet Kirişleri Yapılması (25- 50 cm Arası)

**Birimi** m<sup>3</sup>

**Kurum** Karayolları Genel Müdürlüğü


**Fasikül** Sanat Yapıları (Tarihi Köprüler)

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	1440,48	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2017	6982,71	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2019	9899,36	0,00	0,00
2020	9719,87	0,00	0,00
2021	11693,68	0,00	0,00
2022-1	15301,45	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-3	21723,30	0,00	0,00
2023-1	27491,80	0,00	0,00
2023-2	36316,94	0,00	0,00
2024	48206,63	0,00	0,00

## KTK-1997/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

Onaylı projesine uygun olarak birinci sınıf sert ağaç kereste ile 25- 50 cm arası her kesitte yastık ve taşıyıcı kiriş yapılması.

Birim Fiyata Dahil Olan Masraflar:

Onaylı projesine, şartnamesinde belirtilen kriterlere ve idarece verilecek talimatauygun olarak, çatlaksız, budaksız, kurt yeniği olmayan, fırınlanmış ve emprenye edilmiş birinci sınıf sert ağaç kerestenin (kestane, meşe, ceviz vb.) temini, vasıtalara yüklenmesi, işbaşına taşınması, boşaltılması, istif, her boyda dörtten veya dörtten fazla köşeli veya yuvarlak kesitli yastık ve taşıyıcı kiriş yapılması yerine konulması, ek yerlerinin ve köşelerin alıştıırılması, antipas sürülmüş dövme demir çiviler marifetiyle birbirine tespiti, işyerindeki her türlü yatay ve düşey taşıma, aşağıda "Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli her türlü malzeme, zaiyat, işçilik, nakliye, inşaat yerindeki yükleme, boşaltma, istif, makine, alet ve edevat masrafları ile müteahhit karı ve genel masraflar.

Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar:

Yoktur.

Ölçü:

Yerine konulmuş ahşap imalatın m3 cinsinden hacmidir.

Not: Restorasyonu yapılan her bir tarihi köprünün bütün çalışma kapsamında iskele bedeli sadece bir defa ödenir (Bkz. Birim fiyat tarifi iskele işleri).

## KTK-1997/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.