

KGM/08.024/K(T) Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	KGM/08.024/K (T)
Tanımı	Kazı taşından taş hazırlanması (Balast, blokaj, yol ve beton için kırmataş, mıcır, taş dolgu, pere ve kargir gibi işlemlerle; köprü menfez tahkimatı ve projesi itibarıyla bu tahkimata uyan yol imla eteğinin)
Birimi	Ton
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	1,07	0,00	0,00
2014	1,23	0,00	0,00
2015	1,09	0,00	0,00
2016	1,09	0,00	0,00
2017	1,41	0,00	0,00
2018	1,57	0,00	0,00
2019	1,86	0,00	0,00
2020	2,16	0,00	0,00
2021	2,40	0,00	0,00
2022-1	4,63	0,00	0,00
2022-2	7,38	0,00	0,00
2022-3	8,14	0,00	0,00
2023-1	8,84	0,00	0,00
2023-2	11,80	0,00	0,00
2024	17,70	0,00	0,00

KGM/08.024/K(T) Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

(Balast, blokaj, yol ve beton için kırmataş, mıcır, taş dolgu, pere ve kâgir gibi işlerle köprü, menfez tahkimatı ve projesi itibarıyla bu tahkimata uyan yol imla eteğinin korunmasına ait tahkimat için)
KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, balast, blokaj, yol ve beton için kırmataş, mıcır, taş dolgu, pere ve kâgir gibi işlerle köprü, menfez tahkimatı ve projesi itibarıyla bu tahkimata uyan yol dolgu eteğinin korunmasına ait tahkimat için kazı işlerinden çıkan taştan taş hazırlanması.

Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:

Kazı işlerinden çıkan taşların; çürüklerinin ayıklanması, irilerinin kullanılacak ebatta kırılması, yığılması, kazı yerindeki her türlü yükleme, boşaltma, yatay ve düşey taşıma, gerektiğinde figüre edilmesi ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri.

Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:

Birim fiyata dâhil olmayan masraf yoktur.

Ölçü:

- 1) Taşın ölçülerek hesaplanan metreküp cinsinden hacmidir.
- 2) Taşın kantarda tartılarak bulunan ton cinsinden ağırlığıdır.

Ödeme:

Bu birim fiyat KGM/08.024/K pozuna ait analizin değerlendirilmesiyle hesaplanan kârsız yardımcı birim fiyat olup tek başına kullanılamaz.

KGM/08.024/K(T) Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		(Balast, blokaj, yol ve beton için kırmataş, mıcır, taşdolgu pere ve kagir gibi işlerle; Köprü, menfez tahkimatı ve proje si itibariyle bu tahkimata u		
		Çürüklerin ayrılması, büyüklerin kırılması ve toplanması		
03.511		Traktör Buldozer'in (185 HP) 1 Saaik Ücreti	Saat	0,012000
03.504		210 HP'lik Ekskavatörün 1 saaik ücreti	Saat	0,008000
		100 metreye taşıma bedelinin çıkarılması:		
10.110.1003	02.017	Her cins ve tonajda motorlu araç taşıma katsayısı (K)	Kats	-0,003060
		Serme bedelinin çıkarılması		
03.511		Traktör Buldozer'in (185 HP) 1 Saaik Ücreti	Saat	-0,002000
		Toplam Satırı		
		Tutarın 1,8'e bölünmüş değerini bulmak için Toplama Uygulanan İşlem (T*-0,444444) (T*-0,444444)		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.