

KGM/1930 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No KGM/1930

Tanımı 1 Saaik elavatör ücreti (15 HP gücünde, 10 ile 18 m boyunda, 60 cm bant genişliğinde)

Birimi Saat

Kurum Karayolları Genel Müdürlüğü

Fasikül Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	160,25	0,00	0,00
2023-2	103,48	0,00	0,00
2023-1	76,39	0,00	0,00
2022-3	69,42	0,00	0,00
2022-2	61,79	0,00	0,00
2022-1	40,82	0,00	0,00
2021	23,44	0,00	0,00
2020	20,97	0,00	0,00
2019	18,06	0,00	0,00
2018	15,24	0,00	0,00
2017	13,57	0,00	0,00
2016	11,19	0,00	0,00
2015	10,61	0,00	0,00
2014	11,42	0,00	0,00
2013	10,21	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/1930 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/1930 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Makine:		
10.120.1045	03.031/1	Elevatör takriben 15 HP gücünde, 10-18 m uzunluk ve 60 cm bant genişliğinde	Adet	0,000243
		Malzeme:		
10.160.1026	04.109	Mazot (motorin)	kg	1,283000
		(Yağ, benzin, üstübu karşılığı)		
10.160.1026	04.109	Mazot (motorin)	kg	0,257000
10.100.1063	01.502	Erbab işçi	Saat	0,500000
		İşçilik:		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.