

## KGM/08.033/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

|                |                                                |
|----------------|------------------------------------------------|
| <b>Poz No</b>  | <b>KGM/08.033/K</b>                            |
| <b>Tanımı</b>  | Ocak taşından özel kaba yonu taşı hazırlanması |
| <b>Birimi</b>  | m <sup>3</sup>                                 |
| <b>Kurum</b>   | Karayolları Genel Müdürlüğü                    |
| <b>Fasikül</b> | Bitümlü Kaplama, Yol Köprü                     |


### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2024   | 6847,38      | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2 | 4156,57      | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1 | 2554,83      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3 | 1665,65      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2 | 1290,88      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1 | 1268,96      | 0,00          | 0,00            |
| 2021   | 825,84       | 0,00          | 0,00            |
| 2020   | 678,43       | 0,00          | 0,00            |
| 2019   | 578,91       | 0,00          | 0,00            |
| 2018   | 457,16       | 0,00          | 0,00            |
| 2017   | 400,83       | 0,00          | 0,00            |
| 2016   | 373,82       | 0,00          | 0,00            |
| 2015   | 292,41       | 0,00          | 0,00            |
| 2014   | 264,50       | 0,00          | 0,00            |
| 2013   | 238,46       | 0,00          | 0,00            |
| 2012   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2011   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2010   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## KGM/08.033/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

Projesine göre, KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, ocak taşından özel kaba yonu taşı hazırlanması.

**Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:**

Taşın; ocaklardan çıkarılması, çürüklerin ayıklanması, seçilmesi, taslak halinde özel yonulması, taşların görünen yüz ve kemer eğrisine veya ölçülere göre yatak ve yan yüzlerinin tesviyesi suretiyle özel kaba yonu taşı hazırlanması, ocak yerindeki her türlü yükleme, boşaltma, yatay ve düşey taşıma, malzeme zayıfatı ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri.

**Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:**

Birim fiyata dâhil olmayan masraf yoktur.

**Ölçü:**

Ocakta hazırlanmış özel kaba yonu taşın hesaplanan metreküp cinsinden hacmidir.

**Ödeme:**

Bu birim fiyat KGM/08.033/K pozuna ait analizin değerlendirilmesiyle hesaplanan kârsız yardımcı birim fiyat olup tek başına kullanılamaz.

## KGM/08.033/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No     | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                                                                                     | Birimi | Miktar    |
|--------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|
|              |                 | Malzeme:                                                                                                                   |        |           |
| KGM/08.031/K |                 | Ocak taşından özel yonu taşı taslağı hazırlanması (Kemer, bordür, basamak, denizlik, kupeşte ve benzeri yonu taşları için) | m³     | 1,000000  |
| KGM/08.031/K |                 | Ocak taşından özel yonu taşı taslağı hazırlanması (Kemer, bordür, basamak, denizlik, kupeşte ve benzeri yonu taşları için) | m³     | 0,400000  |
|              |                 | İşçilik:                                                                                                                   |        |           |
|              |                 | Taşların görünen yüz ve kemer eğrisine veya ölçülere göre yatak ve yan yüzlerinin tesviyesi                                |        |           |
| 10.100.1001  | 01.001          | Taşçı ustası                                                                                                               | Saat   | 13,000000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.