

KGM/37.027 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	KGM/37.027
Tanımı	Sert ve taşlı topraklarda teras açılması
Birimi	m ³
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	348,75	0,00	0,00
2023-2	210,94	0,00	0,00
2023-1	140,63	0,00	0,00
2022-3	91,41	0,00	0,00
2022-2	70,31	0,00	0,00
2022-1	70,31	0,00	0,00
2021	46,26	0,00	0,00
2020	37,98	0,00	0,00
2019	32,35	0,00	0,00
2018	25,60	0,00	0,00
2017	22,36	0,00	0,00
2016	20,81	0,00	0,00
2015	16,18	0,00	0,00
2014	14,49	0,00	0,00
2013	13,08	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/37.027 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Projesine göre, KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, erozyonu önleme amacıyla, sert ve taşlı toprakta teras açılması.

Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:

Her türlü alet, araç ve gereç ile işçilerin iş başında temini, sert ve taşlı toprakta teras açılması ile "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.

Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:

Birim fiyata dâhil olmayan masraf yoktur.

Ölçü:

Projesine göre yapılan teras kazısının ölçülen metreküp emsinden hacmidir.

Ödeme:

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/37,027'deki "Sert ve Taşlı Topraklarda Teras Açılması" m³ birim fiyatı üzerinden yapılır.

KGM/37.027 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Teras açılması		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	2,250000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.