

## KGM/5007/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

|                |                                        |
|----------------|----------------------------------------|
| <b>Poz No</b>  | <b>KGM/5007/K</b>                      |
| <b>Tanımı</b>  | Trafik Emniyet Klavuzu Ayağı Yapılması |
| <b>Birimi</b>  | Adet                                   |
| <b>Kurum</b>   | Karayolları Genel Müdürlüğü            |
| <b>Fasikül</b> | Bitümlü Kaplama, Yol Köprü             |


### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2024   | 310,14       | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2 | 222,64       | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1 | 158,68       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3 | 162,18       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2 | 153,26       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1 | 109,54       | 0,00          | 0,00            |
| 2021   | 53,99        | 0,00          | 0,00            |
| 2020   | 37,91        | 0,00          | 0,00            |
| 2019   | 34,51        | 0,00          | 0,00            |
| 2018   | 27,83        | 0,00          | 0,00            |
| 2017   | 21,76        | 0,00          | 0,00            |
| 2016   | 16,73        | 0,00          | 0,00            |
| 2015   | 16,99        | 0,00          | 0,00            |
| 2014   | 16,46        | 0,00          | 0,00            |
| 2013   | 14,55        | 0,00          | 0,00            |
| 2012   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2011   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2010   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## KGM/5007/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

Trafik İşaretleri El Kitabı ve KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, trafik emniyet kılavuzu ayağı yapılması.

**Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:**

2 mm kalınlıktaki düz siyah sacın ve 1 Vi'lik demir borunun; bedeli, projesine göre kesilmesi, şekil verilmesi, delik yerlerinin delinmesi, kaynak yapılması, çapakların temizlenmesi, atölye veya fabrikadaki her türlü yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma ve malzeme zayiatı ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.

**Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:**

Düz siyah sacın ve demir borunun; atölye veya fabrikaya taşınması, boşaltılması ve istifi.

**Ölçü:**

İmal edilen trafik emniyet kılavuzu ayağının sayılan adet olarak miktarıdır.

**Ödeme:**

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/5007/K'daki "Trafik Emniyet Kılavuzu Ayağı Yapılması" adet birim fiyatı üzerinden yapılır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## KGM/5007/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                                | Birimi | Miktar   |
|-------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|--------|----------|
|             |                 | Malzeme:                                                              |        |          |
| 10.200.4507 | 04.290/4A       | Demir boru (Karışık çaplı)                                            | kg     | 1,785000 |
| 10.200.1002 | 04.261          | Düz siyah sac 2.00 mm                                                 | kg     | 4,095000 |
|             |                 | Kaynak ve Atölye Giderleri karşılığı: (% 10 Boru ve Sac):             |        |          |
| 10.200.4507 | 04.290/4A       | Demir boru (Karışık çaplı)                                            | kg     | 0,179000 |
| 10.200.1002 | 04.261          | Düz siyah sac 2.00 mm                                                 | kg     | 0,410000 |
|             |                 | Boru ve Sacların Kesilmesi, Deliklerin Delinmesi ve Kaynak Yapılması: |        |          |
| 10.100.1019 | 01.019          | Soğuk demirci ustası                                                  | Saat   | 0,500000 |
| 10.100.1062 | 01.501          | Düz işçi                                                              | Saat   | 0,250000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.