

## KGM/17.066/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

|                |                                                                                               |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Poz No</b>  | <b>KGM/17.066/K</b>                                                                           |
| <b>Tanımı</b>  | Ocak Taşı ile Özel Kaba Yonu Taş İnşaat (Kemer veya Projesinde Özelliği Belirtilmiş İnşaatta) |
| <b>Birimi</b>  | m <sup>3</sup>                                                                                |
| <b>Kurum</b>   | Karayolları Genel Müdürlüğü                                                                   |
| <b>Fasikül</b> | Bitümlü Kaplama, Yol Köprü                                                                    |


### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2024   | 16473,43     | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2 | 9993,84      | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1 | 6136,99      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3 | 3989,35      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2 | 3083,55      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1 | 3040,21      | 0,00          | 0,00            |
| 2021   | 1978,78      | 0,00          | 0,00            |
| 2020   | 1625,36      | 0,00          | 0,00            |
| 2019   | 1385,33      | 0,00          | 0,00            |
| 2018   | 1094,83      | 0,00          | 0,00            |
| 2017   | 959,14       | 0,00          | 0,00            |
| 2016   | 892,69       | 0,00          | 0,00            |
| 2015   | 699,61       | 0,00          | 0,00            |
| 2014   | 632,19       | 0,00          | 0,00            |
| 2013   | 569,80       | 0,00          | 0,00            |
| 2012   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2011   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2010   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## KGM/17.066/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

Projesine göre, KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, kemer veya projesinde özelliği belirtilmiş inşaatta ocak taşından çimento harçlı özel ince yonu taş inşaat yapılması.

**Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:**

Taş ve kumun ocaklardan çıkarılması, ocak taşının; kullanılacağı yerlerde görünen yüz ve kemer eğrisine veya ölçülere göre yatak ve yan yüzlerine özel ince yonu yapılması, kum ve özel ince yonu yapılmış taşın vasıtalarla yüklenmesi, iş yerinde boşaltılması, kumun yıkanması, suyun iş başında temini, kullanılması, inşaat yerindeki her türlü yükleme, boşaltma, yatay ve düşey taşıma, şablon, çalışma sehpası ve malzeme indirme düzeni için gerekli malzemelerin temini ve yapılması, istenilen dozajda çimento harcının yapılması, projesine göre kuruda ve/veya su içinde örülen kemer vb inşaatın görünen yüz ve kemer eğrisine veya ölçülere göre yatak ve yan yüzlerinin muntazam görünmesini sağlamak maksadıyla yapılan işler, priz müddetince inşaatın sulanması, her türlü malzeme zayiati ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.

**Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:**

Çimentonun; bedeli, yüklenmesi, boşaltılması ve istifli, çimento, özel ince yonu yapılmış taş ve kumun iş yerine taşınması ile kalıp ve taşıyıcı iskele bedeli.

**Ölçü:**

Özel ince yonu yapılmış taş inşaatın, proje ebadı üzerinden hesaplanan metreküp cinsinden hacmidir.

**Ödeme:**

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/17.066/K'daki "Ocak Taşı İle Özel İnce Yonu Taş İnşaat (Kemer veya Projesinde Özelliği Belirtilmiş İnşaat)" m<sup>3</sup> birim fiyatı üzerinden yapılır.

## KGM/17.066/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No     | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                                              | Birimi | Miktar   |
|--------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
|              |                 | Malzeme:                                                                            |        |          |
| KGM/08.035/K |                 | Ocak taşından özel ince yonu taşı hazırlanması                                      | m³     | 1,000000 |
| KGM/10.005/K |                 | Her dozda çimento harcı hazırlanması (Kargir inşaat, tesviyeve kaba sıva işlerinde) | m³     | 0,150000 |
|              |                 | İşçilik:                                                                            |        |          |
|              |                 | Yapılması ve görünen yüzlerin düzenlenmesi                                          |        |          |
| 10.100.1013  | 01.013          | Duvarcı ustası                                                                      | Saat   | 8,000000 |
| 03.501       |                 | Ekskavatör'ün 1 Saaik Ücreti (100 HP)                                               | Saat   | 0,050000 |
| 10.100.1062  | 01.501          | Düz işçi                                                                            | Saat   | 1,000000 |
|              |                 | İnşaat Yerindeki Yükleme, Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma:                          |        |          |
| 10.100.1062  | 01.501          | Düz işçi                                                                            | Saat   | 0,500000 |
|              |                 | Toplam Satırı                                                                       |        |          |
|              |                 | Şablon, Çalışma Sehпасı ve Malzeme İndirme Düzeni Karşılığı : (T*0,02) (T*0,02)     |        |          |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.