

KGM/15.024 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	KGM/15.024
Tanımı	Makinalı Kazılarda Su Műşkűlat Zammı
Birimi	m³
Kurum	Karayolları Genel Műdűrlűğű
Fasikűl	Bitűmlű Kaplama, Yol Kűprű


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	5,21	0,00	0,00
2023-2	3,55	0,00	0,00
2023-1	2,71	0,00	0,00
2022-3	2,49	0,00	0,00
2022-2	2,28	0,00	0,00
2022-1	1,45	0,00	0,00
2021	0,81	0,00	0,00
2020	0,73	0,00	0,00
2019	0,64	0,00	0,00
2018	0,54	0,00	0,00
2017	0,48	0,00	0,00
2016	0,39	0,00	0,00
2015	0,38	0,00	0,00
2014	0,41	0,00	0,00
2013	0,36	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/15.024 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/15.024 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		(Su derinliği 0,50mt'den fazla olan su içindeki bilumum kazılarla, kum, çakıl veya yol üst yapı malzemesi çıkarılmasında uygulanır.)		
		Müşkülât karşılığı:		
		A) Kayadan başka zeminlerde m=1.00		
		B) Her nevi kaya zeminlerde m=2.00		
		Ölçü:		
		1- Bilumum kazılarda orijinal yerindeki beher m³ kazı hacmi için,		
		2- Kum, çakıl veya üst yapı malzemesinde figüredeki hacmin 0,90' ı için,		
		3- Su içinden ariyet alınarak yapılan dolgularda (su içinde ariyet kesiti alınamaması halinde) ariyet kazı hacmi, bu ariyetle yapılan sıkıştırılmış do		
		Not: Su derinliğinin 0.50 m den az olması halinde hiç zam verilmez. Su derinliğinin 0.50 m den fazla olması halinde su seviyesinden 0.50 m derinlikten		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.