

## KGM/3781/10-S Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

|                |                                                   |
|----------------|---------------------------------------------------|
| <b>Poz No</b>  | <b>KGM/3781/10-S</b>                              |
| <b>Tanımı</b>  | 3N Otokorkuluk Genleşme Eki Sökülmesi (80-160 mm) |
| <b>Birimi</b>  | Adet                                              |
| <b>Kurum</b>   | Karayolları Genel Müdürlüğü                       |
| <b>Fasikül</b> | Bitümlü Kaplama, Yol Köprü                        |


### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2024   | 212,24       | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2 | 135,44       | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1 | 90,34        | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3 | 67,31        | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2 | 57,38        | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1 | 46,19        | 0,00          | 0,00            |
| 2021   | 28,43        | 0,00          | 0,00            |
| 2020   | 23,99        | 0,00          | 0,00            |
| 2019   | 20,56        | 0,00          | 0,00            |
| 2018   | 16,65        | 0,00          | 0,00            |
| 2017   | 14,64        | 0,00          | 0,00            |
| 2016   | 12,89        | 0,00          | 0,00            |
| 2015   | 11,14        | 0,00          | 0,00            |
| 2014   | 10,81        | 0,00          | 0,00            |
| 2013   | 9,59         | 0,00          | 0,00            |
| 2012   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2011   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2010   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## KGM/3781/10-S Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

İdarece belirlenen kesimlerde işlevini kaybetmiş 3N otokorkuluk genişleme ekinin (80- 160 mm) sökülmesi.

**Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:**

Söküm ekibinin iş başında temini, 3N otokorkuluk genişleme ekinin (80-160 mm) sökülmesi, sökülen malzemelerin tamamının söküldüğü yerde yatay ve düşey taşınması, yüklenmesi ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, araç ve gereç giderleri, yüklenici kârı ve genel masraflar.

**Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:**

Sökülen 3N otokorkuluk genişleme ekinin (80-160 mm) ve bağlantı elemanlarının; Yapı Denetim Görevlisinin göstereceği yere taşınması, boşaltılması ve istifi.

**Ölçü:**

Sökülen 3N otokorkuluk genişleme ekinin (80-160 mm) sayılan adet olarak miktarıdır.

**Ödeme:**

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/3781/10-S'deki "3N Otokorkuluk Genişleme Eki Sökülmesi (80-160 mm)" adet birim fiyatı üzerinden yapılır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## KGM/3781/10-S Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No     | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                                     | Birimi | Miktar   |
|--------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
|              |                 | İşçilik:                                                                   |        |          |
| KGM/03.517/3 |                 | 1 saaik kompresör ücreti (250 cfm lik komp+havalı şahmerdan+havalı delici) | Saat   | 0,140000 |
| 10.100.1063  | 01.502          | Erbab işçi                                                                 | Saat   | 0,140000 |
| 10.100.1062  | 01.501          | Düz işçi                                                                   | Saat   | 0,140000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.